


Airone[®] SC



bakarni hidroksid 136 g/L

bakarni oksiklorid 136 g/L

Formulacija: SC

Airone[®] SC Svojstva

Bakarni fungicid i baktericid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu, povrćarstvu i ukrasnom bilju

Sastav:

- bakarni hidroksid 136 g/l
- bakarni oksiklorid 136 g/l

Patentirana praktična tekuća formulacija

- Jednostavno rukovanje



Airone[®] SC Svojstva

Sadrži dva oblika bakra

- Bakarni hidroksid → brzo inicijalno djelovanje
- Bakarni oksiklorid → produženo djelovanje

U usporedbi s drugim bakarnim pripravcima sadrži čestice ujednačenije veličine, te ima puno više čestica manjih od 1 μ što je osnova za:

- Smanjeno ispiranje kišom
- Manje doze za punu učinkovitost
- Brzo i ravnomjerno dispergiranje



VINOVA LOZA
za suzbijanje plamenjače,
crne truleži i crvene paleži 2-2,5 l/ha

JABUKA, KRUŠKA, DUNJA
za suzbijanje krastavosti, raka kore,
bakterijske paleži, i bakterijskog
sušenja mladica 3-4 l/ha

**MARELICA, BRESKVA, NEKTARINA,
TREŠNJA, ŠLJIVA, BADEM**
za suzbijanje šupljikavosti, rogača šljive, vještichine metle, smeđe truleži, bakterijskog raka i
kovrčavosti najviše 4 l/ha



MANDARINA, NARANČA, LIMUN, GREJP
za suzbijanje gumeze, vlažne truleži ploda,
bakterijske paleži i čađavica 4 l/ha

MASLINA
za suzbijanje paunovog oka, olovne bolesti
i bakterijskog raka 2,1 l/ha

KIVI
za suzbijanje bakterijskog raka kivija 3 l/ha

LIJESKA, KESTEN, ORAH
za suzbijanje lisnih pjegavosti, raka,
bakterijskih bolesti 3,5 l/ha




- **LUK, LUK KOZJAK, ČEŠNJAK**
za suzbijanje plamenjače 2,7 l/ha
- **RAJČICA**
za suzbijanje plamenjače, bakterijske pjegavosti i bakterijske krastavosti 2,5 l/ha
- **KRASTAVAC, TIKVICE, DINJA, LUBENICA**
za suzbijanje plamenjače i uglate pjegavosti 2,5 l/ha
- **SALATA**
za suzbijanje plamenjače 1,5-2,5 l/ha
- **KRUMPIR**
za suzbijanje plamenjače i koncentrične pjegavosti 2,8 l/ha
- **UKRASNO BILJE**
za suzbijanje plamenjače i bakterijskih bolesti 2,7 l/ha



Učinkovitost, a posebno pouzdanost u svim vremenskim uvjetima, povećava se dodavanjem okvašivača STICMAN:

- Kod potrošnje vode do 200 l/ha dodati 0,1 l/ha
- Kod potrošnje vode 200-300 l/ha dodati 0,15 l/ha
- Kod potrošnje vode 300-500 l/ha dodati 0,25 l/ha
- Kod potrošnje vode 500-750 l/ha dodati 0,35 l/ha
- Kod potrošnje vode više od 750 l/ha dodati 0,4-0,5 l/ha





Certis Belchim

GROWING TOGETHER

www.CertisBelchim.hr