

ISHRANA BILJA

BORACTIV



PROIZVOD DOPUŠTEN ZA UPORABU
U ORGANSKOJ POLJOPRIVREDI
U SKLADU S UREDBOM EZ 834/2007

CJELOVITA ISHRANA sa N-MgO / B-Mo

Precision
technologies

Agronutrition



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

SASTAV

BORACTIV



- Bor (B) topljiv u vodi 80 g/L
- Molibden (Mo) topljiv u vodi 1 g/L
- Organski dušik (N) 60 g/L
- Magnezij oksid (MgO) 28 g/L
- Sumporni anhidrid (SO₃) 55 g/L

BORACTIV



PROIZVOD DOPUŠTEN ZA UPORABU
U ORGANSKOJ POLJOPRIVREDI
U SKLADU S UREDBOM EZ 834/2007

TEHNOLOGIJA ZA AKTIVNU ISHRANU Optimizacija rasta i prinosa

BORACTIV je cijelovit proizvod za opskrbu biljaka sa **borom, molibdenom i magnezijem**.

Potpuno uravnotežena formulacija posebno prilagođena potrebama krstačica i šećerne repe. Poboljšanjem rasta i cvatnje usjeva uljane repice, Boractiv osigurava bolji prinos.

BORACTIV sadrži hranjiva velike čistoće i potpuno je topljiv.

Boractiv sadrži organski dušik.



FORMULACIJA **BORACTIV**



FORMULACIJA **'SPECIFIC MINERAL BALANCE'**

Jedinstvena formulacija jamči maksimalni unos preko lista, bez rizika od fitotoksičnost, hranjiva se apsorbiraju za manje od 6 sati.

Ovaj je proizvod formuliran od strogod odabranih sirovina, podložnim strogoj kontroli kvalitete, kako bi se osigurala potpuna sigurnost uporabe i optimizirala apsorpcija preko lišća.



Precision technologies

Povećanjem sadržaja Bora, BORACTIV poboljšava transport šećera od lišća do korijena. Time se osigurava kvalitetna žetva.


MAGNEZIJ je važan za:

- Fotosintezu
- Sintezu ugljikohidrata i lipida

MOLIBDEN je važan za:

- Redukciju nitrata
- Sintezu proteina
- Doprinosi nodulaciji mahunarki

BORACTIV



SAŽETAK **BORACTIV**



SVOJSTVA

Jedinstven proizvod na tržištu koji omogućuje istodobnu opskrba borom, molibdenom i magnezijem koncentriranim u stabilnom i topljivom obliku.

Poboljšanjem rasta i cvatnje usjeva uljane repice, Boractiv osigurava bolji prinos.

DJELOVANJE

Preko lista hranjiva u Boractiv-u bilje puno bolje usvajaju nego iz tla (pogotovo su problematična karbonatna i/ili laka zamljišta)

.

OBLIK: otopina, lako rukovanje.

PRILAGODLJIVOST I EKONOMIČNOST: kompatibilan s mnogim sredstvima za zaštitu bilja => sve u jednom prolazu, ušteda vrijemena.

Dopuštena upotreba u organskoj poljoprivredi.

PREPORUKE BORACTIV



Usjev	Doza	maks. konc.	Vrijeme primjene
Šećerna repa	3-4 l/ha	3%	2 aplikacije tijekom početnog razdoblja i na dobro razvijenim usjevima
Suncokret	3 l/ha	3%	2 aplikacije od 5 pari listova do pred cvatnju
Kupusnjače	3 l/ha	3%	1-2 aplikacije od 2-3 lista do početka cvatnje
Uljana repica	3 l/ha	3%	1-2 aplikacije od 2-3 lista do početka cvatnje
Soja	3 l/ha	3%	1-2 aplikacije od 2-3 lista do početka cvatnje
Vinova loza	2,5 l/ha	1,5%	3 aplikacije prije cvatnje i 1 aplikacija nakon cvatnje
Voćni nasadi	2,5 l/ha	1,5%	3 aplikacije prije cvatnje i 1 aplikacija nakon cvatnje
Ostali usjevi	3 l/ha	1,5%	1-2 aplikacije u intervalu od 10 do 14 dana na dobro razvijenim usjevima