



Certis Belchim

GROWING TOGETHER



Zemljišni herbicid s rezidualnim djelovanjem

Aktivna tvar: klomazon 360 g/l

Formulacija: inkapsulirana suspenzija (CS)



Clematis Registracija u Hrvatskoj



Certis Belchim
GROWING TOGETHER



Kultura	Doza L/ha	Karenca
Uljana repica	do 0,33	
Krumpir	do 0, 25	
Mrkva	do 0, 25	
Grašak	do 0, 25	
Jari grašak	do 0, 25	Osigurana vremenom primjene
Jari bob	do 0, 25	
Soja	0,3-0,4	
Duhan	0,4-0,5	



Clematis Svojstva



- Aktivna tvar klonazon pripada skupini izoksazolidinona.
- Klonazon inhibira biosintezu prekursora klorofila i karotenoida, što dovodi do promjene boje zelenih dijelova korova.
- Prodire u biljku kroz korijenje, osjetljivi korovi niču, ali zbog nedostatka fotosintetskih pigmenata nakon nekoliko dana propadaju.
- Obično se ne koristi sam, izvrstan je sinergistički partner s drugim herbicidima.
- Povećava učinkovitost partnera i ima vrlo dobar učinak na neke specifične korove (npr. prljepača).
- Inkapsulirana formulacija omogućuje postupno otpuštanje aktivne tvari, što rezultira produljenim djelovanjem i poboljšanom selektivnošću.
- Smatra se jednim od najotpornijih herbicida za sušne uvjete.



Clematis Primjena u krumpiru



Certis Belchim
GROWING TOGETHER



CLEMATIS je odličan partner herbicidu PROMAN:

- 3-4 L/ha PROMAN + 0,2-0,25 L/ha CLEMATIS.
- Niže doze na lakšim tipovima tla, više na teškim tlama.
- Prskanje prije nicanja krumpira.





Clematis Primjena u soji



U slučaju da su potrebne korekcije protiv širokolisnih korova

Basagran 480 0,5-1,25 L/ha

ili

Pulsar 0,6-0,8 l/ha

ili

Corum 0,8-1 L/ha

Doza zavisi od vrste i razvojne faze korova!



BBCH
Proman® 1,5-3 L/ha
+
Clematis 0,2-0,35 l/ha

+ **Deluge** 0,8-1 L/ha

ili

U slučaju da su travni korovi glavni problem koristiti **DELUGE** prije nicanja ili folijarni graminicid kasnije u vegetaciji.

Fusilade Max 0,625-2 L/ha

Pantera QT 0,8-3 l/ha

(doza zavisi od vrste i faze trava)



Certis Belchim
GROWING TOGETHER



CLEMATIS je odličan partner herbicidu RAPSAN:

- RAPSAN 500 SC 1,25-1,5 L/ha + CLOMATE 0,25-0,33 L/ha.
- Niže doze na lakšim tipovima tla, više na teškim tlama.
- Prskanje prije nicanja uljane repice.





Clematis **Upotreba u mrkvi, grahu, grašku i bobu**



Doza: 0,25 L/ha.

Prskanje nakon sjetve prije nicanja.

Kombinirati sa drugim registriranim herbicidima (npr. sa DELUGE-om...)





Clematis Upotreba u duhanu

Clematis sadrži aktivnu tvar klomazon koja je ključna u suzbijanju korova u duhanu

Klomazon je iznimno selektivan za duhan, stoga se može koristiti u velikim dozama (0,4-0,5 L/ha) u usporedbi sa drugim kulturama. Time je učinkovitost na korovsku floru odlična.

Prskanje prije presađivanja ili odmah nakon presađivanja .



Certis Belchim
GROWING TOGETHER





Certis Belchim
GROWING TOGETHER

www.CertisBelchim.hr