



Certis Belchim

GROWING TOGETHER





nikosulfuron 60 g/L



Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih
i višegodišnjih travnih korova u kukuruzu



Paleta proizvoda za kukuruz - herbicidi





6 OD formulacija
Puna snaga nikosulfurona



Nikosulfuron koji se razlikuje od svih drugih nikosulfurona



- Jedinstvena tehnologija formulisanja
- Optimalna efikasnost u svim vremenskim uvjetima
- Povećana učinkovitost
- Optimalna ekonomičnost





Jedinstvena tehnologija formulisanja



Novi optimizirani surfaktanti: ubrzavaju ulaz d.t. u biljku i povećavaju učinkovitost 'Oil technology'


Adjuvanti

Novi koformulantni sa novim i aktivnijim stabilizatorima (od iznimne važnosti za stabilnost sulfonilurea)

Koformulantni

Više aktivne tvari po litri omogućavaju novi surfaktanti i stabilizatori

Nikosulfuron
60 g/L



Patentirana OD formulacija



Jedinstvena tehnologija formulisanja

Sadrži sasvim specifične nove koformulante i kompleksni okvašivački sistem u visoko kvalitetnom ulju.



Kompleksna formulacija u potpunosti optimizira djelovanje pripravka stoga
→ ne treba i ne smije se dodavati dodatne okvašivače!



Patentirana OD formulacija





Jedinstvena tehnologija formulisanja Povećana učinkovitost



generički nikosulfuron 40 g/L	MOTIVELL Extra 6 OD 60 g/L
1,5 L/ha	0,65 L/ha
1,35 L/ha	0,6 L/ha
1,2 L/ha	0,55 L/ha
1 L/ha	0,5 L/ha
0,75 L/ha	0,4 L/ha
0,6 L/ha	0,35 L/ha
0,5 L/ha	0,3 L/ha
0,4 L/ha	0,25 L/ha



Sa 25% manjom dozom djelatne tvari je učinkovitost Motivell-a Extra 6 OD najmanje jednakoj kao sa drugim formulacijama sa 40 g/L nikosulfurona.

Jednostavna preporuka:

0,5 L Motivella Extra odgovara učinkovitosti 1 L generičkih formulacija!

(taj omjer je kod većih doza i širi zbog povećavanja aplicirane količine i učinka okvašivača i adjuvanta u Motivellu Extra dok kod nižih doza taj je omjer nekoliko niži – manja količina apliciranih okvašivača i adjuvanata)



Jedinstvena tehnologija formulisanja



Stabilnost nakon 120 dana skladištenja



Motivell 4 SC




Motivell Extra 6 OD



generički 4 SC

Razlika se vidi već u skladištu!

Optimalna efikasnost u svim vremenskim uvjetima



Prosječna učinkovitost 6 OD formulacije u sporedbi sa 4 SC formulacijama po godinama u Francuskoj

Velike razlike u godinama sa sunčanim vremenom i sa višim temperaturama

→ izrazito bolje usvajanje Motivella Extra 6 OD u različitim vremenskim uvjetima

Motivell Extra 6 OD kod različitih vremenskih uvjeta pokazuje pouzdanu i snažnu učinkovitost!


Pogotovo velike razlike u pouzdanosti u sporedbi sa svim drugim nikosulfuronima ima u slučaju visokih temperatura i niske vlage!

Optimalna efikasnost u svim vremenskim uvjetima

Poveljni vremenski uslovi:

Visoka vlaga ($>70\%$)


Prosečna temperatura 21°C



Nepoveljni vremenski uslovi:

Niska vlaga ($<50\%$)

Visoka temperatura $\geq 28^{\circ}\text{C}$




Rezultati ogleda iz Francuske

3 lonica sa divljim sirkom (*Sorghum halepense*)

- 0 – netretirano
- 1 – nikosulfuron 4 SC (52 g aktivne tvari/ha)
- 2 –Motivell Extra 6 OD (39 g aktivne tvari/ha; 25% manje od 4 SC)
→ Optimalni uvjeti što se tiče temperature, vlage i zračne vlage)
- **Ciljevi ispitivanja:**
 - Sporedba brzine i učinkovitosti djelovanja na divlji sirak (*Sorghum halepense*) između Motivell Extra 6 OD i generičke 4 SC formulacije




Varijante: 1 - generički 4 SC (1,3L/ha)
2 - Motivell Extra 6 OD (0,65L/ha)



2 dana nakon prskanja

Prvi simptomi u vidu točkastih nekroza
kod Motivella Extra 6 OD (2)


Biljke prskane sa generičkim 4 SC (1) ne
pokazuju simptome



6 dana nakon prskanja

Simptomi varijante 2 (Motivell Extra 6 OD) jasno su izraženiji kao kod varijante 1 (generički 4 SC)

→ 6 OD formulacija djeluje brže od 4 SC formulacije!



Zaključna ocjena

12 dana nakon prskanja

Motivell Extra 6 OD nije samo da djeluje
brže, pokazuje i **bolju učinkovitost** od
generičkog SC nikosulfurona

MOTIVELL
Extra **6 OD**

Povećana učinkovitost U polju



Generički nikosulfuron
sa okvašivačem



MOTIVELL
Extra **6 OD**



Spektar djelovanja

Specijalist za travne korove



	MOTIVELL Extra 6 OD	rimsulfuron
<i>Agrostis repens</i>		
<i>Apera spica ventis</i>		
<i>Digitaria sanguinalis</i>		
<i>Echinochloa crus gali</i>		
<i>Lolium</i>		
<i>Panicum miliaceum</i>		
<i>Poa annua</i>		
<i>Setaria sp</i>		
<i>Sorghum halepense</i>		

Nikosulfuron (djelatna tvar Motivella Extra) je najbolji sulfonil urea herbicid protiv travnih korova.



divlji sirak



koštan



muhar

Podaci francuskog tehničkog instituta Arvalis



Spektar djelovanja

Korisno djelovanje na širokolisne korove



	MOTIVELL Extra 6 OD	rimsulfuron
<i>Abutilon</i>		nema podatka
<i>Amaranthus</i>		
<i>Atriplex</i>		
<i>Capsella</i>		
<i>Chenopodium</i>		
<i>Datura</i>		nema podatka
<i>Fumaria officinalis</i>		
<i>Lamium purpureum</i>		
<i>Mercurialis annua</i>		
<i>Polygonum aviculare</i>		
<i>Polygonom convolvulus</i>		
<i>Polygonum persicaria</i>		
<i>Senecio vulgaris</i>		
<i>Solanum nigrum</i>		
<i>Stellaria media</i>		
<i>Sinapis arvensis</i>		
<i>Veronica</i>		

Podaci francuskog tehničkog instituta Arvalis

Motivella Extra ima dobro ili korisno djelovanje na brojne širokolisne korove

→ odličan partner u
Motivell Extra 6 OD Corn Pack
i
Motivell Extra 6 OD Profi Pack

Sulfonil urea herbicidi

Otpornost divljeg sirka

- U kukuruzu herbicidi na osnovi sulfonil urea (ALS) herbicida jedini su herbicidi koji suzbijaju divlji sirak
- Sve više se javlja otpornost divljeg sirka na SU (ALS) herbicide



- Opatija 2020:
 - Nenad Novak, Maja Novak: Rezultati testiranja osjetljivosti divljeg sirka i oštrodlavog šćira na nikosulfuron
 - Veći broj uzoraka divljeg sirka otpornih na nikosulfuron

Ako se ustanovi otpornost kod jedne SU (ALS) d.t. otpornost je u istoj mjeri prisutna za sve SU (ALS) herbicide!

64.

SEMINAR
BILJNE ZAŠTITE

04. - 07. veljače 2020.
Opatija, Grand Hotel
"4 opatijska cvijeta"

Sulfonil urea herbicidi

Otpornost divljeg sirka

ŠTO RADITI?

- Plodored:
 - Suzbijati sirak u širokolisnim kultura specijalnim graminicidima!
 - Suzbijanje glifosatom dok ima dozvolu





Optimalna ekonomičnost



Motivell Extra 6 OD
je danas samo za ca.
10 - 25kg kukuruza
skuplji po ha od najjeftinijih
generičkih nikosulfurona
(samo 0,1 – 0,3 % prinosa!)



U brojnim izveštajima
o ispitivanjima iz EU
Motivell Extra 6 OD
daje **2-5% veći rod**
od 4 SC generika

- **ODLIČAN ALAT ZA OSNOVNA I KOREKCIJSKA PRSKANJA:**
 - MOTIVELL EXTRA 6 OD je najbolji herbicid za kontrolu divlje sirke, pirike i jednogodišnjih travnih korova uključujući najvažnije kao što su koštan i muhari.
- **PRIMJENA I DOZA**
 - 0,35-0,5 L/ha za jednogodišnje trave (koštan, muhari)
 - divlji sirak, pirika: 0,6-0,65 L/ha (jedno prskanje ili još bolje dvokratna split aplikacija)
 - Većom dozom se prska kada su ciljani korovi u kasnijim fazama. Maksimalna doza 0,7 L/ha.
- Sastavni dio cjelovitih izbalansiranih rješenja za osnovno prskanje:

MOTIVELL®
EXTRA 6 OD
PROFI PACK

i


MOTIVELL®
EXTRA 6 OD
CORN PACK

MOTIVELL EXTRA sadrži optimiziran sistem okvašivača
→ ne dodavati okvašivače!

Preporuke - Split aplikacija za divlji sirak

(Klisa, Hrvatska, 02.06.2022)

MOTIVELL EXTRA (0,5 L/ha)
*prskanje u ranim fazama
divljeg sirka*



MOTIVELL EXTRA (1 L/ha)
*prskanje u kasnijim fazama
divljeg sirka(20-25 cm)*



Divlji sirak gotovo posvuda
niće neravnomjerno.
Učinkovitost sulfonilureja
protiv divljeg sirka dobra je
samo u ranim fazama, tako
da je preporuka prskanje
Motivellom Extra sa
partnerima u split aplikaciji!

**Prvo prskanje, kada
divlji sirak nije veći
od 10 cm!**

Proizvod sasvim različit od svih drugih nikosulfurona

Sigurnost za profesionalne proizvođače:

- Puna učinkovitost u svim vremenskim uvjetima
- Fleksibilna i pouzdana dozacija vezana na prisutne korove
- Optimiziran sistem okvašivanja
- Najekonomičniji nikosulfuron





Certis Belchim
GROWING TOGETHER

www.CertisBelchim.hr