

Voćarstvo - početne mjere



teppeki



Krastavost
Uši

 **Alcoban**

Suzbijanje lisnih uši i krastavosti u voćarskoj proizvodnji iznimno su važne mjere. Rana prskanja ključna su za lakše i sigurnije suzbijanje dalje u vegetaciji. ALCOBAN sadrži djelatnu tvar ditianon koja je daleko najvažnija za preventivnu zaštitu od krastavosti. TEPPEKI je specijalist za kontrolu ušiju i temelj je programa u vrlo širokom rasponu kultura.

Certis Belchim preporuke za jabuku i krušku



KRASTAVOST

Krastavost je najvažnija bolest jabuke. Bolest uglavnom oštećuje lišće i plodove. Krastavost se u našim nasadima pojavljuje svake godine, ali više problema stvara posebno u godinama s hladnijim i vlažnijim proljećem. Zaštitu od krastavosti potrebno je osigurati tijekom cijele sezone. Za suzbijanje krastavosti na raspolaganju je vrlo malo djelatnih tvari, pa je potrebno raspoložive proizvode koristiti što racionalnije.

 **Alcoban** Ditianon



ALCOBAN je kontaktni fungicid na bazi ditianona sa preventivnim i dijelom kurativnim djelovanjem.

Registrirana uporaba u Hrvatskoj: suzbijanje krastavosti jabuke (*Venturia inaequalis*) i kruške (*Venturia pyrina*).

Ditianon je danas najzastupljenija djelatna tvar u programima zaštite od krastavosti jabuke i kruške. Ditianon pripada kemijskoj skupini kinona i ima nespecifično djelovanje ('multisite').

Unatoč opsežnoj uporabi, nije utvrđena otpornost krastavosti na ditianon.

Ditianon djeluje na mnoge gljivične enzime reagirajući s njihovim tiolnim skupinama, čime ometa stanično disanje. Ditianon sprječava klijanje spora i rast micelija klične cijevi.

PRIMJENA

- ALCOBAN se koristi preventivno.
- Doza: 0,5 kg/ha, od razvojne faze BBCH 53 do faze BBCH 77.
- Karenca: 42 dana.
- ALCOBAN se može koristiti najviše 6 puta u jednoj sezoni.

Više za ALCOBAN



UŠI



Flonikamid

TEPPEKI sadrži flonikamid koji ima jedinstveni mehanizam djelovanja i nema unakrsnu rezistentnost ni s jednim insekticidom, pa ga je preporučljivo koristiti u svim programima suzbijanja ušiju.

TEPPEKI je najvažniji aficid jer:

- Djeluje sistemično i translaminarno.
- Djeluje i na uši koje su skrivene.
- Djeluje na iznimno širok spektar ušiju.
- Jednostavan je i učinkovit za korištenje jer:
 - Visoke temperature i svjetlost ne utječu na njegovu učinkovitost.
 - Iznimno je učinkovit i ima vrlo dugo djelovanje.
 - Pouzdanost olakšava određivanje intervala između prskanja.



PRIMJENA - JABUKA I KRUŠKA

DOZA: 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode). Tretirati kod pojave štetnika, početkom proljeća, s pojavom prvih izdanaka. Najprikladnije vrijeme tretiranja je prije cvatnje, pogotovo za suzbijanje jabučne pepeljaste uši kad je populacija uši mala, a lisna masa još nije oštećena. Dugotrajno djelovanje omogućuje zaštitu od lisnih uši tijekom cijelog perioda cvatnje. Primjena prije cvatnje osigurava zaštitu tijekom cijelog perioda cvatnje i olakšava zaštitu protiv ušiju tijekom cijele vegetacije.

Tepeki se može uspješno koristiti i nakon cvatnje. Maksimalno tretirati dva puta za redom i najviše tri puta u sezoni u razmaku od 14-21 dan. Uspješno suzbija jabučnu pepeljastu uš, kruškinu pepeljastu uš, jabučnu zelenu uš, bitno smanjuje populaciju jabučne krvave uši i nadopunjuje se u programu sa drugim aficidima.

PRIMJENA - KRUŠKA (kruškina buha)

DOZA: 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode). TEPPEKI u zemljama EU pokazuje vrlo dobro djelovanje na kruškinu buhu (*Psylla pyri*). Optimalna primjena je za vrijeme faze žutih jaja kruškine buhe, te u isto vrijeme odlično suzbija i kruškinu pepeljastu uš (*Dysaphis spp.*). Druga generacija kruškine buhe suzbija se preparatom na bazi abamektina odnosno insekticida sa dobrim djelovanjem na kruškinu buhu.



PRIMJENA - BRESKVA

Protiv zelene breskvine uši (*Myzus persicae*) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje. U zemljama EU TEPPEKI je nepogrešiv u suzbijanju lisnih ušiju u breskvi. Glavni cilj je suzbijanje zelene breskvine uši za koju je posljednjih godina ustanovljena otpornost na neonikotinoide u skoro svim ispitanim regijama. Najbolje je upotrebiti ga prije cvatnje (prvi tretman), iako uši nisu još ni prisutne.

PRIMJENA - ŠLJIVA

Suzbija šljivinu zelenu uš (*Hyalopterus pruni*) i šljivinu uš uvijalicu (*Brachycaudus helichrysi* syn. *Anuraphis helichrysi*) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje u razmaku od 12-14 dana.

Više za TEPPEKI

Učinkovitost, a posebno pouzdanost u svim vremenskim uvjetima, Teppekiju i Alcobanu povećava se dodavanjem okvašivača **STICMAN**:

- Kod potrošnje vode do 200 L/ha dodati 0,1 L/ha
- Kod potrošnje vode 200-300 L/ha dodati 0,15 L/ha
- Kod potrošnje vode 300-500 L/ha dodati 0,25 L/ha
- Kod potrošnje vode 500-750 L/ha dodati 0,35 L/ha
- Kod potrošnje vode više od 750 L/ha dodati 0,4-0,5 L/ha

Više za **STICMAN**

Vaš Belchim

Belchim Crop Protection HR d.o.o. je sada dio japanske tvrtke Certis Belchim

WEB stranica Certis Belchim Hrvatska

Kontakti:

Dragić Dario, dipl. ing.
Komercijalist – Središnja Slavonija
mob: 099 7019 981
email: Dario.Dragic@certisbelchim.com

Matić Ante, dipl. ing.
Komercijalist – Zapadna Hrvatska i Istra
mob: 098 416 755
email: Ante.Matic@certisbelchim.com

Gošnik Anton, Mr. Sc.
Direktor
mob: +386 51 262 209
email: Anton.Gosnik@certisbelchim.com

Saić Nikola
Komercijalist – Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 099 2632 157
email: Nikola.Saic@certisbelchim.com

Hafner Vasja, dipl. ing.
Voditelj marketinga i razvoja
mob: 091 4166 555
email: Vasja.Hafner@certisbelchim.com

Uljević Pavao, dipl.ing.
Komercijalist – Dalmacija i BiH
mob: 091 4444 057
email: Pavao.Uljevic@certisbelchim.com

Jindra Čupić Dunja, dipl. ing.
Komercijalist – Istočna Slavonija I
mob: 099 5270 975
email: Dunja.Jindra@certisbelchim.com

Varga Milenko, dipl.ing.
Komercijalist – Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 091 5710 650
email: Milenko.Varga@certisbelchim.com

Klasić Ana-Mari
Logistika i prodaja
tel: 091 4166 526
email: Ana.Klasic@certisbelchim.com

Vrtarić Marko, dipl.ing.
Komercijalist – Istočna Slavonija II
mob: 099 7127 089
email: Marko.Vrtaric@certisbelchim.com

Krajnović Sanja
Računovodstvo
tel: 091 4166 550
email: Sanja.Krajnovic@certisbelchim.com



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Ova e-pošta je poslana na: user@example.com

[Prijava](#) / [Uredi podatke](#) / [Proslijedi](#) / [Odjava](#)

Primili ste ovu poruku jer ste registrirani u našoj bazi podataka primatelja. Imamo informacije o vašoj e-mail adresi dobivene iz javno dostupnih izvora, sudjelovanjem na našim seminarima ili iz naše baze poslovnih partnera. Pažljivo štitimo podatke o Vašoj e-mail adresi, u skladu sa zakonom.

© 2023 Sva prava pridržana.