



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Certis Belchim Hrvatska, Oreškovićeva 1A, 10010 Zagreb



VRIJEME JE ZA INTENZIVNU ZAŠTITU VINOVE LOZE OD BOLESTI


Neuobičajeni vremenski uvjeti ovog proljeća uvjetuju intenzivan vegetativni razvoj vinove loze te veliki rizik za razvoj bolesti poput peronospore, pepelnice te crne pjegavosti. Stoga je potrebno što prije započeti s programom zaštite od bolesti specifičnim visokoučinkovitim pripravcima za situacije u kojima je rizik od infekcije i razvoja bolesti visok.

PREPORUKE DO KRAJA CVATNJE: Za pouzdano djelovanje na peronosporu i crnu pjegavost sada je vrijeme za dvokomponentne pripravke koji sadrže i folpet (VALIS F) a nakon toga da se koristi MILDICUT. Pepelnica vinove loze ima vrlo dugu inkubaciju, pa je potrebno preventivno prskati protiv nje, čak i prije pojave vidljivih znakova zaraze. Sada je prikladno koristiti KUSABI, koji na pepelnicu djeluje i preventivno i kurativno.

Certis Belchim preporuke za zaštitu loze

Valis^F Valifenalat - ACTIN^{POWER} snaga

Valifenalat ima potpuno specifičan način sveobuhvatne i ravnomjerne raspodjele na površini i unutar biljke. Stimulativno djeluje na genetski utemeljen mehanizam obrambenog sustava biljaka. Jedini je predstavnik u svojoj kemijskoj skupini koji je kurativan i sistemski se premješta. Ova specifična snaga aktivnosti unutar ('u') biljkama naziva se **ACTIN^{POWER}**.



Valifenalat djeluje unutar lišća. Nakon prskanja brzo i čvrsto se veže u voštane slojeve, gdje stvara depo koji se postupno oslobađa unutar lista, što omogućuje dugotrajnu biološki aktivnu koncentraciju djelatne tvari u biljci.

Doza je do 2 kg/ha. Prvi put može se tretirati u fazi 5 lista. I zbog folpeta (djelovanje na *Phomopsis*) Valis F najprikladniji je za rana prskanja. Nakon Valisa F preporuka je Mildicut.

Više za VALIS F

MILDICUT® Jedinstveni inovativni fungicid

Stvoren za vinovu lozu

MILDICUT je kombinacija dviju djelatnih tvari (ciazofamida i dinatrijevog fosfonata) koje omogućuju preventivno, eradikativno, antisporelativno i sporocidno djelovanje. Sistemsko djelovanje kombinacije dviju tvari, ciazofamida i di-Na fosfonata, štiti novi porast u fazama najintenzivnijeg rasta a neprikosnoveno preventivno djelovanje garantira najduže djelovanje od svih fungicida protiv plamenjače. Zbog svojstava ciazofamida da se ne ispire i kod izuzetno obilnih kiša, MILDICUT odlično djeluje i u kišnim uvjetima. Zbog jedinstvenog mehanizma djelovanja, praktički ne može doći do pojave otpornosti plamenjače na MILDICUT. MILDICUT ima dozvolu čak za 8 prskanja u sezoni, pa se može koristiti praktički cijelu sezonu.



VINEPRO preporuke

PREVENTIVNA UPOTREBA: Prskanje prije pojave zaraze garantira potpunu zaštitu protiv plamenjače.

INTERVAL IZMEĐU PRSKANJA: Puna doza (4 L/ha) garantira 10-14 dnevnu potpunu zaštitu u svim vremenskim uvjetima i razvojnim fazama vinove loze.

VRIJEME UPOTREBE: MILDICUT je dozvoljeno upotrijebiti od pred cvatnju pa do zatvaranja grozda (BBCH 53 do BBCH 79). Na početku MILDICUT koristite preventivno za vrijeme cvatnje nakon VALISA F. No, MILDICUT je odličan i za kasnija prskanja jer nudi neprikosnovenu zaštitu boba. Ciazofamid izuzetno čvrsto se veže na površinu boba. Što više puta u sezoni se koristi MILDICUT to jači depozit aktivne tvari se stvara na bobama što omogućuje odličnu i dugotrajnu preventivnu zaštitu boba.

Više za MILDICUT

KUSABI® Preventivno i kurativno suzbijanje pepelnice

KUSABI je izuzetno učinkovit fungicid protiv pepelnice zadnje generacije s novim mehanizmom djelovanja. Djeluje preventivno i kurativno. Pepelnica ima dugo razdoblje inkubacije, pa najčešće nakon prisutnih infekcija simptomi dosta dugo nisu vidljivi. Zato je iznimno važno započeti program zaštite od pepelnice prije pojave vidljivih znakova bolesti pripravcima koji imaju i kurativno djelovanje kao je to slučaj za KUSABI. KUSABI isparava pa zbog toga štiti i neprskane dijelove biljke u blizini tretiranog dijela što doprinosi učinkovitosti i u slučajevima lošije aplikacije.



PRIMJENA

Registrirana doza je do 0,3 L/ha, dok prema fazama razvoja preporučene su sljedeće doze:

- 0,2 L/ha do početka cvatnje
- 0,25-0,3 L/ha u vrijeme cvatnje
- 0,3 L/ha poslije cvatnje do početka dozrijevanja grozda

Uz svako prskanje protiv pepelnice sa specifičnim fungicidom za pepelnicu preporuča se dodati 2 kg sumpora.

KUSABI je moguće upotrijebiti najviše 2 puta u sezoni.

Zbog specifičnih svojstava fungicida KUSABI (kurativnost i učinak isparavanja) preporuka je upotreba u ranijim fazama te raspoloživ broj prskanja iskoristiti do kraja cvatnje. Time se olakšava zaštita od pepelnice u kasnijem dijelu sezone.

[Više za KUSABI](#)

SULGRAN® Preventiva za pepelnicu

SULGRAN sadrži sumpor. Sumpor djeluje uglavnom na gljive uzročnike pepelnice, iako može pokazati određeno djelovanje i na neke druge uzročnike biljnih bolesti. Sumpor ima višestruki mehanizam djelovanja na klijanje spora, rast micelija i sporulaciju, koji još nije u potpunosti razjašnjen. Djelovanje sumpornih fungicida može biti ovisno o temperaturi. Sumporni pripravci u načelu bolje djeluju pri višim temperaturama, optimalno između 15-25°C. Pri nižim temperaturama, više koncentracije sredstva mogu pokazati bolju djelotvornost.

Primjena u VINOVOJ LOZI – pepelnica (*Uncinula necator*)

Primjena: 3 - 6 kg/ha. Najviše 8 puta tijekom vegetacije. Primjena sredstva u koncentracijama od 0,5 – 0,6 % može imati vrlo izražen popratni učinak na lozine grinje šiškarice, uzročnike akarinoze i erinoze (*Calepitrimerus vitis* i *Eriophyes vitis*). Sumpor je racionalno dase koristi kod svakog prskanja u vinovoj lozi, odličan je partner specijalnim fungicidima za suzbijanje pepelnice.

Više za SULGRAN

Sticman® UNIVERZALNO POMOĆNO SREDSTVO

Većina okvašivača su vrlo jednostavne formulacije ograničene funkcionalnosti pa kod njih od pripravka do pripravka, od situacije do situacije dolazi do problema kao što su fitotoksičnost, isticanje od lista, ispiranje sa kišom i dr.. STICMAN je kompleksni okvašivač koji je optimiziran za korištenje u svim uvjetima. Njegove ključna svojstva i prednosti su:

- Povećanje kontaktne površine kapljica, bolja pokrovnost.
- Povećana depozicija SZB – smanjeno oticanje s lista.
- Smanjeno zanošenje škropiva – ujednačenje kapljica.
- Čvrsto prianjanje na površinu lista/biljke.
- Manji broj prskanja u kišovitim uvjetima.
- Pouzdanija i povećana učinkovitost SZB. Dodavanjem STICMAN-a doze SZB se u prosjeku mogu smanjiti za 10-20% za istu učinkovitost kao sa osnovnim dozama.
- Nema nikakve opasnosti za fitotoksičnost.
- Doziranje ovisi o količini utrošene vode:
 - Kod potrošnje vode do 300 L/ha dodati 0,1 - 0,15 L/ha
 - Kod potrošnje vode 300-500 L/ha dodati 0,25 L/ha
 - Kod potrošnje vode 500-750 L/ha dodati 0,35 L/ha
 - Kod potrošnje vode više od 750 L/ha dodati 0,4-0,5 L/ha

Više za STICMAN

Vaš Belchim

Belchim Crop Protection HR sada je dio japanske tvrtke CERTIS BELCHIM

WEB stranica Certis Belchim Hrvatska

Kontakti:

Dragić Dario, dipl. ing.
Komerčijalist – Središnja Slavonija
mob: 099 7019 981
email: Dario.Dragic@certisbelchim.com

Matić Ante, dipl. ing.
Komerčijalist – Zapadna Hrvatska i Istra
mob: 098 416 755
email: Ante.Matic@certisbelchim.com

Gošnik Anton, Mr. Sc.
Direktor
mob: +386 51 262 209
email: Anton.Gosnik@certisbelchim.com

Saić Nikola
Komerčijalist – Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 099 2632 157
email: Nikola.Saic@certisbelchim.com

Hafner Vasja, dipl. ing.
Voditelj marketinga i razvoja
mob: 091 4166 555
email: Vasja.Hafner@certisbelchim.com

Uljević Pavao, dipl.ing.
Komerčijalist – Dalmacija i BiH
mob: 091 4444 057
email: Pavao.Uljevic@certisbelchim.com

Jindra Čupić Dunja, dipl. ing.
Komerčijalist – Istočna Slavonija I
mob: 099 5270 975
email: Dunja.Jindra@certisbelchim.com

Varga Milenko, dipl.ing.
Komerčijalist – Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 091 5710 650
email: Milenko.Varga@certisbelchim.com

Klasić Ana-Mari
Logistika i prodaja
tel: 091 4166 526
email: Ana.Klasic@certisbelchim.com

Vrtarić Marko, dipl.ing.
Komerčijalist – Istočna Slavonija II
mob: 099 7127 089
email: Marko.Vrtaric@certisbelchim.com

Krajnović Sanja
Računovodstvo
tel: 091 4166 550
email: Sanja.Krajnovic@certisbelchim.com



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Ova e-pošta je poslana na: user@example.com

[Prijava](#) / [Uredi podatke](#) / [Proslijedi](#) / [Odjava](#)

Primili ste ovu poruku jer ste registrirani u našoj bazi podataka primatelja. Imamo informacije o vašoj e-mail adresi dobivene iz javno dostupnih izvora, sudjelovanjem na našim seminarima ili iz naše baze poslovnih partnera. Pažljivo štitimo podatke o Vašoj e-mail adresi, u skladu sa zakonom.

© 2023 Sva prava pridržana.