



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Certis Belchim Hrvatska, Oreškovićeva 1A, 10010 Zagreb

CERTIS BELCHIM PALETA ZA LIJESKU



Lijeska je značajna kultura u Hrvatskoj. Certis Belchim nudi nekoliko pripravaka za zaštitu od štetočina lijeske:

- Herbicidi: MIZUKI i FUSILADE MAX
- Fungicid: AIRONE
- Insekticid: SCATTO
- Limacid: METAREX INOV
- Adjuvant: STICMAN

SUZBIJANJE KOROVA I ODSTRANJIVANJE IZDANAKA



MIZUKI je specijalnim uljima optimizirana formulacija piraflufen-etila. Formulacija intenzivno povećava djelotvornost i pouzdanost djelatne tvari, poboljšava zadržavanje depozita na biljkama a i povećava selektivnost za kulturne biljke.

U lijesci namjena mu je odlično suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nadzemnih dijelova nekih višegodišnjih širokolisnih korova i uklanjanje izdanaka. Ne djeluje na travne korove.

Suzbijanje korova

U jednom proходу mogu se uklanjati izboji i suzbijati korovi.

DOZIRANJE

- **MIZUKI 2 L/ha:** Manje osjetljivi korovi ili korovi u kasnijim razvojnim fazama (> 10-15 cm).
- **MIZUKI 1,5 L/ha:** Osjetljivi korovi u ranijim fazama (5-10 cm).
- **MIZUKI 1 L/ha:** Vrlo osjetljivi korovi u ranim fazama razvoja (2-4 lista), npr. *Solanum nigrum*, *Chenopodium spp.* i *Amaranthus spp.*

Uklanjanje izboja

Izdanci iz donjeg dijela stabla lijeske neproduktivan su dio biljke koji može biti izvor zaraza sa bolestima, koji neproduktivno koristi hranjiva i oslabljuje gajenu biljku.

DOZIRANJE

- **MIZUKI 2 L/ha:** Sorte sklone intenzivnoj rasti izdanaka i kasni tretmani na neodrvijelim izdancima do maksimalno 20 cm duljine.
- **MIZUKI 1,5 L/ha:** Sorte srednje i manje intenzivnoj rasti izdanaka i izdanci u ranijim fazama dužine najviše 20 cm.



- Navedene doze su su za neto poprskanu površinu uz utrošak vode 300-400 L/ha. Jer se prska u redove je doza na hektar nasada manja, preporuka za prskanje u redove je prskanje u koncentraciji 0,25 L/hl vode uz potrošnju 50-80 L/km dužine!
- **IZBJEGAVATI ZANOŠENJE SREDSTVA NA ZELENE DIJELOVE KULTURE!** Mlaznice s niskim tlakom sa uskim kutom prskanja (80°). Upotreba antidrift mlaznica i/odnosno štitnika/deflektora. Prskanje u bezvjetarnom vremenu (<15 km/h).



FUSILADE® MAX

MIZUKI ne djeluje na travne korove ali njegova posebna formulacija intenzivira djelovanje folijarnih graminicida koji se koriste zajednički. Kada su prisutni travni korovi preporučujemo da se MIZUKI koristi zajedno sa graminicidom FUSILADE MAX.

Više za MIZUKI

Više za FUSILADE MAX

Airone® SC SUZBIJANJE BOLESTI



AIRONE SC je patentirana tekuća formulacija na osnovi bakra:

- Sadrži dva oblika bakra
 - Bakarni hidroksid - brzo inicijalno djelovanje
 - Bakarni oksiklorid - produženo djelovanje
- U usporedbi s drugim bakarnim pripravcima sadrži čestice ujednačenije veličine, te ima puno više čestica manjih od 1 μ što je osnova za:
 - Brzo i ravnomjerno dispergiranje
 - Smanjeno ispiranje kišom
 - Manje doze za punu činkovitost

DOZIRANJE:

Suzbijanje lisnih pjegavosti, raka, bakterijskih bolesti u dozi 3,5 L/ha

Više za AIRONE SC



SUZBIJANJE ŠTETNIKA

SCATTO je ekonomski vrlo povoljan piretroidni insekticid na osnovi poznate djelatne tvari deltametrin. Djeluje na brojne štetnike i registriran je za uporabu u vrlo velikom broju kultura.

PREPORUKE

- Lisne uši, mediteranska voćna muha: 0,42-0,5 L/ha.
- Kestenov savijač: 0,42-0,5 L/ha.
- Jabučni savijač: 0,42-0,5 L/ha.

Više za SCATTO

**METAREX
INOV[®]**
SUZBIJANJE
PUŽEVA



METAREX INOV je profesionalni limacid pripremljen na osnovi specijalne tehnologije što ga izdvaja od svih drugih limacida što se tiče učinkovitosti i dužine djelovanja. Njegove glavne prednosti su:

- **Odlična mehanička svojstva.** Čvrste pelete koje se ne praše i ne drobe tokom aplikacije. Ujednačene pelete: Omogućeno optimalno i ravnomjerno rasipanje.
- **Odlična otpornost na raspadanje.** Pelete su puno više otporne od drugih pripravaka na raspadanje u vlažnim uvjetima. Slijedom toga pelete puno duže djeluju odnosno mame puževe.
- **Odlična primamljivost.** Puževi ne samo da slučajno nailaze na pelete, već ih privlače njihovim mirisom.
- **Odličan ukus.** Pelete su odličnog okusa pa puževi konzumiraju i do 50% više mamca nego kod drugih pripravaka na osnovi metaldehida.

PREPORUKE

- Namijenjen je suzbijanju puževa golaća i puževa s kućicama. Primjenjuje se u vrijeme najintenzivnijeg napada mladih puževa dok je većina puževa ispod 1 cm dužine.
- Primjenjuje se traktorskim rasipačem (može i rasipač gnojiva), ručnim rasipačem ili ručno.
- Može se aplicirati širom i/ili redom.
- Može se primjeniti najviše 4 puta u sezoni u razmaku 5 dana.
- Povoljni uvjeti za primjenu su vlaga zraka iznad 80% i vlažno tlo.
- Suho i vjetrovito vrijeme može uzrokovati nezadovoljavajuće djelovanje.

DOZIRANJE

- Najviše 5 kg/h po aplikaciji.
- Ukupno najviše 17,5 kg/ha u sezoni.

[Više za METAREX INOV](#)

[METAREX INOV video](#)

**Sticman**[®]UNIVERZALNO
POMOĆNO SREDSTVO

Većina pomoćnih sredstava su vrlo jednostavne formulacije ograničene funkcionalnosti pa kod njih od priprava do priprava, od situacije do situacije dolazi do problema kao što su fitotoksičnost, isticanje od lista, ispiranje sa kišom i dr..

STICMAN je kompleksni okvašivač koji je optimiziran za korištenje sa SZB u svim uvjetima. Njegove ključna svojstva i prednosti su:

- Povećanje kontaktne površine kapljica, bolja pokrovnost
- Povećana depozicija SZB – smanjeno oticanje s lista
- Smanjeno zanošenje škropiva – ujednačene kapljice
- Čvrsto lijepljenjena površinu lista/biljke
- Potreban manji broj prskanja u kišovitim uvjetima
- Pouzdanija i povećana učinkovitost SZB. Dodavanjem STICMAN-a doze SZB se u prosjeku mogu smanjiti za 10-20% za istu učinkovitost kao sa osnovnim dozama
- Nema nikakve opasnosti za fitotoksičnost
- Moguća uporaba smanjenih količina vode

PREPORUKE

U lijesci STICMAN se koristi sa svim navedenim pripravcima Certis Belchima osima sa limacidom METAREX INOV:

- Kod potrošnje vode do 300 L/ha dodati 0,1-0,15 L/ha
- Kod potrošnje vode 300-500 L/ha dodati 0,25 L/ha
- Kod potrošnje vode 500-750 L/ha dodati 0,35 L/ha
- Kod potrošnje vode više od 750 L/ha dodati 0,4-0,5 L/ha

[Više za STICMAN](#)**Vaš Belchim**

Belchim Crop Protection HR d.o.o. je sada dio japanske tvrtke Certis Belchim

[WEB stranica Certis Belchim](#)

Kontakti:

Dragić Dario, dipl. ing.
Komerčijalist – Središnja Slavonija
mob: 099 7019 981
email: Dario.Dragic@certisbelchim.com

Gošnik Anton, Mr. Sc.
Direktor
mob: +386 51 262 209
email: Anton.Gosnik@certisbelchim.com

Hafner Vasja, dipl. ing.
Voditelj marketinga i razvoja
mob: 091 4166 555
email: Vasja.Hafner@certisbelchim.com

Jindra Čupić Dunja, dipl. ing.
Komerčijalist – Istočna Slavonija I
mob: 099 5270 975
email: Dunja.Jindra@certisbelchim.com

Klasić Ana-Mari
Logistika i prodaja
tel: 091 4166 526
email: Ana.Klasic@certisbelchim.com

Krajnović Sanja
Računovodstvo
tel: 091 4166 550
email: Sanja.Krajnovic@certisbelchim.com

Matić Ante, dipl. ing.
Komerčijalist – Zapadna Hrvatska i Istra
mob: 098 416 755
email: Ante.Matic@certisbelchim.com

Saić Nikola
Komerčijalist – Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 099 2632 157
email: Nikola.Saic@certisbelchim.com

Uljević Pavao, dipl.ing.
Komerčijalist – Dalmacija i BiH
mob: 091 4444 057
email: Pavao.Uljevic@certisbelchim.com

Varga Milenko, dipl.ing.
Komerčijalist – Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 091 5710 650
email: Milenko.Varga@certisbelchim.com

Vrtarić Marko, dipl.ing.
Komerčijalist – Istočna Slavonija II
mob: 099 7127 089
email: Marko.Vrtaric@certisbelchim.com



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Ova e-pošta je poslana na: user@example.com

[Prijava](#) / [Uredi podatke](#) / [Proslijedi](#) / [Odjava](#)

Primili ste ovu poruku jer ste registrirani u našoj bazi podataka primatelja. Imamo informacije o vašoj e-mail adresi dobivene iz javno dostupnih izvora, sudjelovanjem na našim seminarima ili iz naše baze poslovnih partnera. Pažljivo štitimo podatke o Vašoj e-mail adresi, u skladu sa zakonom.

© 2023 Sva prava pridržana.