



Kako je neke mjere zaštite krumpira potrebno provoditi na samom početku, potrebno je da proizvođači krumpira već sada planiraju koja će rješenja koristiti na samom početku, prije ili ubrzo nakon sadnje.



Kako bi se spriječile infekcije bijelom nogom, sadni materijal mora biti zaštićen. Danas je u EU djelatna tvar flutolanil daleko najvažnije sredstvo za prevenciju infekcija krumpira s bijelom nogom (*Rhizoctonia solani*), u Hrvatskoj je to pripravak **MONCUT**.

MONCUT - Prednosti

- Izvrsna učinkovitost i selektivnost, brzo i nesmetano nicanje (usporedba sa standardom na slici)
- Jednostavna primjena prije sadnje ili pri sadnji, ne praši se
- Male doze
- Zbog vrlo dugog djelovanja lakše je organizirati poljoprivredne radove (može se tretirati i do 4 mjeseci prije sadnje)
- Učinkovitost ne ovisi o UV svjetlu, vrsti tla i pH
- Sporedno djelovanje na *Helminthosporium solani*

Moncut®





MONCUT - tretiranje na pokretnoj traci

Tretiranje gomolja pomoću konvencionalne prekrivene hidrauličke opreme ili opremom s rotirajućim diskom (sa ili bez elektrostatike), postavljenom na pokretnoj traci u količini od 200 mL/t gomolja uz utrošak vode 2 L/t gomolja.

MONCUT - aplikacija tijekom sadnje

Izravno prskanje gomolja na sadilici. Doza za 1 t gomolja je 200 mL sredstva razrijeđenog sa 60-80 L vode. Tretman se vrši prskanjem gomolja s dvije mlaznice na mjestu gdje gomolji padaju s pokretnih traka sadilice prema tlu.




[Više o Moncutu](#)



Suzbijanje korova u krumpiru prije nicanja

Za krumpir je raspoloživih malo herbicida. Za uspješno suzbijanje korova prije nicanja krumpira profesionalni proizvođači krumpira u EU uvijek kombiniraju više herbicida u tank miksu. Nositelj takvih programa suzbijanja korova u krumpiru nedvojbeno je djelatna tvar metobromuron (preparat PROMAN). Kao dio **POTATOPRO** sveobuhvatne zaštite krumpira, Belchimova primarna preporuka je kombinacija PROMAN + CLEMATIS.



PROMAN + CLEMATIS

VRIJEME PRSKANJA:

- nakon sadnje prije nicanja
- uvjetno može se prskati kada je niknulo najviše 10% krumpira (povećana mogućnost prelazne fitotoksičnosti)

DOZIRANJE

- PROMAN 2,5 - 3,5 L/ha
+
CLEMATIS 0,2 – 0,25 L/ha
(manje doze na lakšim tlima veće na teškim tlima)

[Više o Promanu](#)

[Više o Clematisu](#)

[Program zaštite krumpira Belchim](#)

Vaš Belchim

Za više informacija posjetite našu web stranicu:

[Belchimova web stranica](#)

Kontakti:

Nikola Saić

Komercijalist – Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska
+385 99 263 2157
nikola.saic@belchim.com

Ante Matić

Komercijalist – Zapadna Hrvatska i Istra
+385 98 416 755
ante.matic@belchim.com

Dunja Jindra Čupić

Komercijalist – Slavonija
+385 99 527 0975
dunja.jindra@belchim.com

Ivica Luetić

Voditelj prodaje
+385 99 2310 744
ivica.luetic@belchim.com

Mr. Sc. Anton Gošnik

Direktor
+386 51 262 209
anton.gosnik@belchim.com

Ana-Mari Klasić

Logistika i prodaja
+385 1 551 0292
ana.klasic@belchim.com

Sanja Krajnović

Financije i računovodstvo
+385 1 551 0292
krajnovic@belchim.com

Milenko Varga

Komercijalist – Sjeverozapadna Hrvatska
+385 91 5710 650
milenko.varga@belchim.com

Pavao Uljević

Komercijalist – Dalmacija i BiH
+385 91 4444 057
pavao.uljevic@belchim.com

Dario Dragić

Komercijalist – Slavonija
+385 99 7019 981
dario.dragic@belchim.com

Vasja Hafner

Voditelj marketinga i razvoja
+385 91 4166 555
vasja.hafner@belchim.com

Gordana Ladišić Grabušić

Logistika i nabava
+385 1 552 0860
gordana.ladistic@belchim.com

Josipa Danović

Financije i računovodstvo
+385 1 552 0860
josipa.danovic@belchim.com



Ova e-pošta je poslana na: user@example.com

Pratite nas na:



[Prijava](#) / [Uredi podatke](#) / [Proslijedi](#) / [Odjava](#)

Primili ste ovu poruku jer ste registrirani u našoj bazi podataka primatelja. Imamo informacije o vašoj e-mail adresi dobivene iz javno dostupnih izvora, sudjelovanjem na našim seminarima ili iz naše baze poslovnih partnera. Pažljivo štitimo podatke o Vašoj e-mail adresi, u skladu sa zakonom.

© 2022 Sva prava pridržana.