



Certis Belchim **POTATOPRO** preporuke za rana prskanja protiv bolesti krumpira

Izuzetne vremenske prilike ove godine bile su razlog kasne sadnje krumpira, vlažno vrijeme je potaknulo intenzivan rast nakon sadnje, ali ujedno predstavlja i veliki rizik za infekcije plamenjačom krumpira, pogotovo ako su ili će biti temperature također optimalne za razvoj plamenjače.

U svakom slučaju, trenutna situacija zahtijeva što prije početak zaštite od plamenjače najjačim sredstvima. Potrebno je učiniti sve da se uspostavi preventivno stanje zaštite, stoga je potrebno uključiti fungicide s kurativnim djelovanjem, a razmaci između prskanja ne smiju biti predugii! Za što pouzdanije djelovanje fungicida dodajte posebno pomoćno sredstvo STICMAN!

Certis Belchim program zaštite krumpira

 **Shirlan**

 **cymbal
flow**



SHIRLAN je preventivni fungicid, najbolje djeluje pri nižim temperaturama na početku sezone, kada se fitoftora širi uglavnom zoosporama, dok je njegovo djelovanje kasnije na višim temperaturama, kada se fitoftora širi uglavnom direktnim klijanjem sporangija, suboptimalno. Stoga je pravo vrijeme za primjenu **SHIRLAN**-a kao preventivne mjere na samom početku programa primjene specifičnih fungicida za suzbijanje fitoftore. Preventivno poprskati 2-3 puta **SHIRLANOM**. Ovogodišnji uvjeti su svakako razlog da kombiniramo **SHIRLAN** sa **CYMBAL FLOW** kako bismo dodatno osigurali kurativnost plamenjaču krumpira.

- **Ako se SHIRLAN koristi sam (preventivna situacija):**
 - SHIRLAN 0,4 L/ha + STICMAN
- **Najbolje u trenutnoj situaciji (prisutnost infekcija je vjerojatna, može biti u fazi inkubacije, kada simptomi još nisu vidljivi):**
 - SHIRLAN 0,3 L/ha + CYMBAL FLOW 0,5 L/ha + STICMAN

Više za SHIRLAN

 **Ranman**
TOP

 **cymbal
flow**



RANMAN TOP je fungicid br. 1 protiv plamenjače krumpira u Europi.

RANMAN TOP je preventivni fungicid. Njegove glavne prednosti su:

- Super otporan na ispiranje kišom.
- Izvrsna zaštita svježeg prirasta lisne mase nakon prskanja.
- Dugo i pouzdano djelovanje u svim uvjetima (odlično djelovanje na zoospore i sporangije, po toplom i hladnom vremenu).
- Najbolja zaštita gomolja od plamenjače krumpira.

UPOTREBA: 2-3 puta preventivno poprskati **RANMAN TOP**-om nakon bloka s **SHIRLANOM**:

- **Ako se RANMAN TOP koristi sam (preventivna situacija):**
 - RANMAN TOP 0,5 L/ha + STICMAN
- **Najbolje u trenutnoj situaciji (prisutnost infekcija je vjerojatna, može biti u fazi inkubacije, kada simptomi još nisu vidljivi):**
 - RANMAN TOP 0,4 L/ha + CYMBAL FLOW 0,5 L/ha + STICMAN

Više za RANMAN TOP



KURATIVNO OSIGURANJE
Optimalan omjer cijene i učinka

CYMBAL FLOW uvijek kombiniramo s drugim fungicidima, osnovnim pripravcima programa zaštite od plamenjači. Time se poboljšava kurativno djelovanje i povećava pouzdanost, posebice u situacijama kada je bolest u fazi inkubacije (bolest je prisutna bez vidljivih simptoma). Uzgajivači u takvim situacijama često nepotrebno kombiniraju skupe pripravke. **CYMBAL FLOW** nadopunjuje osnovni fungicid dodatnim mehanizmom djelovanja i kurativnim učinkom, čime osigurava maksimalnu pouzdanost uz vrlo umjerene troškove.

Više za CYMBAL FLOW



KONCENTRIČNA PJEKAVOST
Alternaria spp.



Koncentrična pjegavost se pojavi kasnije od plamenjače.

Program suzbijanja koncentrične pjegavosti:

- Alterniranje NARITE i ZAFTRÉ, prvo prskanje s NARITOM koja ima dobro kurativno djelovanje.
- **NARITA se u program uključuje na kraju intenzivnog rasta cime do početka cvatnje:**
 - Kurativna situacija: NRAITA 0,5 L/ha + STICMAN
 - Preventivna situacija: NARITA 0,25 L/ha + STICMAN
(pri ovoj dozi interval nikada ne smije biti dulji od 10 dana)
- ZAFTRA u programu slijedi NARITI, djeluje preventivno. ZAFTRA također ima i solidno djelovanje na plamenjaču krumpira.
 - Doza: ZAFTRA 0,5 L/ha + STICMAN

Više za NARITU

Dodajte STICMAN

Učinkovitost, a posebno pouzdanost svim gore navedenim rješenjima, u svim vremenskim uvjetima, povećava se dodavanjem okvašivača STICMAN:

- Kod potrošnje vode do 300 L/ha dodati 0,1 L/ha
- Kod potrošnje vode više od 300 L/ha dodati 0,15 L/ha

Više za STICMAN

Vaš Belchim

Belchim Crop Protection HR sada je dio japanske tvrtke CERTIS BELCHI

WEB stranica Certis Belchim Hrvatska

Kontakti:

Dragić Dario, dipl. ing.
Komerčijalist – Središnja Slavonija
mob: 099 7019 981
email: Dario.Dragic@certisbelchim.com

Matić Ante, dipl. ing.
Komerčijalist – Zapadna Hrvatska i Istra
mob: 098 416 755
email: Ante.Matic@certisbelchim.com

Gošnik Anton, Mr. Sc.
Direktor
mob: +386 51 262 209
email: Anton.Gosnik@certisbelchim.com

Saić Nikola
Komerčijalist – Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 099 2632 157
email: Nikola.Saic@certisbelchim.com

Hafner Vasja, dipl. ing.
Voditelj marketinga i razvoja
mob: 091 4166 555
email: Vasja.Hafner@certisbelchim.com

Uljević Pavao, dipl.ing.
Komerčijalist – Dalmacija i BiH
mob: 091 4444 057
email: Pavao.Uljevic@certisbelchim.com

Jindra Čupić Dunja, dipl. ing.
Komerčijalist – Istočna Slavonija I
mob: 099 5270 975
email: Dunja.Jindra@certisbelchim.com

Varga Milenko, dipl.ing.
Komerčijalist – Sjeverozapadna Hrvatska
mob: 091 5710 650
email: Milenko.Varga@certisbelchim.com

Klasić Ana-Mari
Logistika i prodaja
tel: 091 4166 526
email: Ana.Klasic@certisbelchim.com

Vrtarić Marko, dipl.ing.
Komerčijalist – Istočna Slavonija II
mob: 099 7127 089
email: Marko.Vrtaric@certisbelchim.com

Krajnović Sanja
Računovodstvo
tel: 091 4166 550
email: Sanja.Krainovic@certisbelchim.com



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Ova e-pošta je poslana na: user@example.com

[Prijava](#) / [Uredi podatke](#) / [Proslijedi](#) / [Odjava](#)

Primili ste ovu poruku jer ste registrirani u našoj bazi podataka primatelja. Imamo informacije o vašoj e-mail adresi dobivene iz javno dostupnih izvora, sudjelovanjem na našim seminarima ili iz naše baze poslovnih partnera. Pažljivo štitimo podatke o Vašoj e-mail adresi, u skladu sa zakonom.

© 2023 Sva prava pridržana.