

Lentagran®



DEVRINOL^{45FL}

KUPUSNJAČE

Kako što pouzdanije
suzbiti korove

U povrću izbor herbicida je ograničen a i sama osjetljivost povrćarskih kultura na herbicide je bitan činitelj za pravilnu uporabu herbicida u povrću. Optimalna učinkovitost suzbijanja korova u povrću traži uporabu više različitih herbicida koji omogućuju zadovoljavajući spektar djelovanja, pored toga vrlo je važno da se herbicidi koriste u pravo vrijeme (faza korova, faza kulture, vremenski uvjeti...) u odgovarajućim dozama i intervalima između prskanja...

Za kupusnjače naša preporuka za maksimalno uspješno suzbijanje korova je pravilno korištenje pripravaka DEVRINOLy, LENTAGRAN i herbicida na osnovi metazaklora.

DEVRINOL^{45FL}

- DEVRINOL je zemljišni herbicid **vrlo širokog spektra djelovanja** za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i brojnih jednogodišnjih širokolisnih korova.
- DEVRINOL je registriran u kulturama u kojima je izbor raspoloživih herbicida ograničen i stoga je odličan izbor u programima suzbijanja korova u tim kulturama.
- DEVRINOL zajedno s drugim herbicidima omogućuje robusnu zaštitu protiv korova.
- DEVRINOL ima **vrlo dugo djelovanje**, zadržava aktivnost i u sušnim uvjetima i u programima zaštite je vrlo značajan za kontrolu korova u toku cijele vegetacije.
- Za optimalno djelovanje potrebno je DEVRINOL plitko inkorporirati u tlo do dubine 2-5 cm. Manje doze primjenjuju se na lakšim tlima, a veće na težim tlima.
- DEVRINOL primarno djeluje na korove u fazi nicanja. i time omogućuje razvoj kultura bez konkurencije od samog početka.

Više za DEVRINOL

Lentagran®


45 WP

- Lentagran djeluje na vrlo veliki broj širokolisnih korova ali treba da se koristi kada korovi imaju najviše 2-4 prava lista!
- Slijedom toga najbolja uporaba je **podjeljenim dozama na male korove** koji obično niču u dužem razdoblju
- U određenim situacijama (utjecaj sorte, vremena, herbicidnog partnera...) može doći do prolaznih simptoma fitotoksičnosti (kloroze) na lišću.
- Uvijek ispitati **stanje voštane prevlake** PRIJE prskanja. Čvrsta prevlaka osnova je za optimalnu selektivnost.
- Ne miješati sa okvašivačima, gnojivima i folijarnim graminicidima.

Više za LENTAGRAN

PREPORUKE ZA KUPUSNJAČE

Proizvodnja kupusnjača je intezivna i omogućuje visoke prihode po jedinici površine. Stoga je itekako racionalno sprovesti i što potpuniju zaštitu protiv korova. Ove preporuke predstavljaju sigurnost za profesionalnu proizvodnju kupusnjača.



Prije
rasađivanja

8-10 dana nakon
presađivanja

2-3 tjedna nakon
presađivanja

10-14 dana
kasnije

KUPUS

Devrinol 2-4 l/ha (plitka inkorporacija)	metazaklor 500 EC 1,5 l/ha	Lentagran 1 kg/ha + metazaklor 500 EC 0,25 l/ha	Lentagran 1 kg/ha + metazaklor 500 EC 0,25 l/ha
---	-------------------------------	--	--

KELJ, CVJETAČA

Devrinol 2-4 l/ha (plitka inkorporacija)	metazaklor 500 EC 1,5 l/ha	Lentagran 0,75 kg/ha + metazaklor 500 EC 0,25 l/ha	Lentagran 0,75 kg/ha + metazaklor 500 EC 0,25 l/ha
---	-------------------------------	---	---

BROKULA

metazaklor 500 EC 1,5 l/ha	Lentagran 0,75 kg/ha + metazaklor 500 EC 0,25 l/ha	Lentagran 0,75 kg/ha + metazaklor 500 EC 0,25 l/ha
-------------------------------	---	---

PRIJE PRESAĐIVANJA

DEVRIKOL je odličan herbicid za suzbijanje iznimno širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova (osim krstašica, za koje je vrlo selektivan) od samog početka razvoja kulture.

Ima vrlo dugo rezidualno djelovanje i time suzbija korove koji niču i dosta kasnije!

Nakon pripreme tla za sadnju, prije presađivanja, uz plitku inkorporaciju

(na 2-5 cm dubine). Doza primjene ovisi o tipu tla: najniža je na lakšim, a najviša na težim tipovima tla.

Registrirana je upotreba za kupus, kelj i cvjetaču a ne za brokulu.

8-10 DANA NAKON PRESAĐIVANJA

Rano nakon presađivanja korištenjem herbicida na osnovi metazaklora suzbija se široki spektar jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Djeluje preko tla pa i preko lista.

2-3 TJEDNA NAKON PRESAĐIVANJA (1. prskanje LENTAGRAN)

LENTAGRAN: suzbijanje naknadnog ponika širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Djeluje isključivo preko lista.

Dodavanjem metazaklora dodatno se dopunjuje djelovanje preko tla a pojača se i djelovanje preko lista.

10-14 DANA KASNIJE (2. prskanje LENTAGRAN)

LENTAGRAN: suzbijanje naknadnog ponika širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Djeluje isključivo preko lista.

Dodavanjem metazaklora dodatno se dopunjuje djelovanje preko tla a pojača se i djelovanje preko lista.

VIŠEGODIŠNJI KOROVI

Rješavanje višegodišnjih pa i jednogodišnjih uskolisnih korova je jednostavno sa uporabom folijarnih gramnicida.

Kupusnjače da se gaje na površinama očišćenima višegodišnjih širokolisnih korova. Višegodišnji širokolisni korovi da se rješavaju u prethodnim kulturama ili odgovarajućim herbicidima prije sadnje kupusnjača.

Kontakti:

Nikola Saić

Komercijalist – Središnja i Sjeverozapadna Hrvatska
+385 99 263 2157
nikola.saic@belchim.com

Ante Matić

Komercijalist – Zapadna Hrvatska i Istra
+385 98 416 755
ante.matic@belchim.com

Dunja Jindra Čupić

Komercijalist – Slavonija
+385 99 527 0975
dunja.jindra@belchim.com

Ivica Luetić

Voditelj prodaje
+385 99 2310 744
ivica.luetic@belchim.com

Mr. Sc. Anton Gošnik

Direktor
+386 51 262 209
anton.gosnik@belchim.com

Ana-Mari Klasić

Logistika i prodaja
+385 1 551 0292
ana.klasic@belchim.com

Sanja Krajnović

Financije i računovodstvo
+385 1 551 0292
krajnovic@belchim.com

Milenko Varga

Komercijalist – Sjeverozapadna Hrvatska
+385 91 5710 650
milenko.varga@belchim.com

Pavao Uljević

Komercijalist – Dalmacija i BiH
+385 91 4444 057
pavao.uljevic@belchim.com

Dario Dragić

Komercijalist – Slavonija
+385 99 7019 981
dario.dragic@belchim.com

Vasja Hafner

Voditelj marketinga i razvoja
+385 91 4166 555
vasja.hafner@belchim.com

Gordana Ladišić Grabušić

Logistika i nabava
+385 1 552 0860
gordana.ladistic@belchim.com

Josipa Danović

Financije i računovodstvo
+385 1 552 0860
josipa.danovic@belchim.com



Ova e-pošta je poslana na: user@example.com

Pratite nas na:



[Prijava](#) / [Uredi podatke](#) / [Proslijedi](#) / [Odjava](#)

Primili ste ovu poruku jer ste registrirani u našoj bazi podataka primatelja. Imamo informacije o vašoj e-mail adresi dobivene iz javno dostupnih izvora, sudjelovanjem na našim seminarima ili iz naše baze poslovnih partnera. Pažljivo štitimo podatke o Vašoj e-mail adresi, u skladu sa zakonom.

© 2022 Sva prava pridržana.